Министерство образования и науки Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сосногорский технологический техникум»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№1 (Учебный корпус)

Сосногорск 2023г.

Приложение А.1

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 1

	1. Общие сведения об объекте						2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№№ п/п	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собствен-ности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Испол-нитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГПОУ «СТТ»	169500, Республика Коми, г.Сосногорск, ул. Куратова, д. 4	1-ПД	Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сосногорский технологический техникум»	Государ-ственная	Министерство образования и науки	Образовательные	Дети, взрослые трудоспо-собного возраста	Инвалиды с нарушениями умственного развития, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Нет

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 2

	3. Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение					
№№ п/п	Вариант обустройства объекта[1]	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов)[2]	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации[3]	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)[4]	Дата контроля	Результаты контроля[5]	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Б	ДП-И (Г, У)	Да	Ремонт капитальный	2030 г.	ДП-И (К, О, Г, У)	Дата повторного обследования	ДП-И (К, О, Г, У)	

[1] указывается один из вариантов: «А», «Б».

[2] указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

[3] указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

[4] указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

[5] дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17.

Приложение А.2

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГПОУ «СТТ»
_____ И.В. Ушакова
«01» сентября 20 23 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1 (Учебный корпус)

Республика Коми, МО МР «Сосногорск» «___» _____ 20___ года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сосногорский технологический техникум», Учебный корпус;*
1.2. Адрес объекта: *169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Куратова, д. 4;*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: *3* этажа, *3643,8 м²*;
- часть здания: *1 этаж – 854,1 м², 2 этаж – 887,1 м², 3 этаж – 906,9 м², лестничная клетка – 92,8 м², подвал – 54,5 м²;*
- наличие прилегающего земельного участка: *Да, 16274 м²;*

1.4. Год постройки здания: *1960 г.*, год последнего капитального ремонта: *2021 г.*;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2024 г., капитального 2030 г.*

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сосногорский технологический техникум», ГПОУ «СТТ»;*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Куратова, д. 4;*
1.8. Основание для пользования объектом: *Оперативное управление;*
1.9. Форма собственности: *Государственная;*
1.10. Территориальная принадлежность: *Региональная;*
1.11. Вышестоящая организация: *Министерство образования и науки Республики Коми;*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210; тел. 8 (8212) 301-660.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: *образование;*
2.2. Виды оказываемых услуг: *образовательные;*
2.3. Форма оказания услуг: *очная, заочная;*
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети, взрослые трудоспособного возраста;*
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития;*
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: *750 человек- плановая мощность.*
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *да.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: *автобусов №11, 19, 21, 101;*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет;*
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *100 м.*;
3.2.2. время движения (пешком) *5 мин.*;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да;*
3.2.4. Перекрестки: *нет;*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет;*
3.2.6. Перепады высоты на пути: *нет;*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

*** - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (*кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания*)	ДП-И (Г, У)
	4 (II) Места приложения труда	ДП-И (Г, У)
	4 (III) Жилые помещения	ДП-И (Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

**** указывается:**
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ-В - доступно условно всем,
ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);
ВНД-В – временно недоступно всем,
ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *ДП-И (Г, У).*

Для решения вопросов доступности **для всех категорий инвалидов** установлено на начальном этапе:

- организовано оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создана система сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;
- продуманы, и обозначены на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;
- направлено обращение в Администрацию МО МР «Сосногорск» об обустройстве автобусных остановок, путей движения от остановок до техникума (восстановить целостность покрытия и устранить перепады высот), организации парковки для инвалидов в соответствие с СП. Данные меры позволяют обеспечить **условную доступность объекта**.

Для организации работы в техникуме по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработаны и утверждены Приказом директора:

- **Положение** об организации доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении;
- **назначены ответственные сотрудники** за организацию и проведение работы в техникуме по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- **должностные инструкции** сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в техникуме;
- **должностные инструкции** персонала, ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- **журнал учёта и порядок** проведения инструктажа в техникуме по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:

1. *Территория, прилегающая к зданию:*
- система информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступная для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- план размещения объектов на территории.
2. *Вход в здание:*
- донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.
3. *Пути движения внутри здания:*
- организация оказания ситуационной помощи на объекте.
4. *Зона оказания услуги:*
- организация оказания ситуационной помощи на объекте.
5. *Система информации на объекте:*
- донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1. *Территория, прилегающая к зданию:*
- восстановлена целостность покрытия путей движения, оптимальные пути движения до входа на объект, перепады высоты отсутствуют;
- система информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступная для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- план размещения объектов на территории.
2. *Вход в здание:*
- поручни на лестнице согласно требованиям СП и ГОСТ;
- антискользящее покрытие на лестнице;

- отсутствие порогов (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре;
- регулировка доводчика на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширение дверных проёмов до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. *Пути движения внутри здания:*

- замена поручней на лестнице и вдоль стен согласно требований СП и ГОСТ;
- демонтаж порогов (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг;
- регулировка доводчика на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширение дверных проёмов до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки;
- зоны отдыха на всём пути движения.

4. *Зона оказания услуги:*

- выделение зоны для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;
- установка удобных стульев с подлокотниками в зоне ожидания;
- приобретение специализированной мебели в классы, аудитории;
- установка рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальных держателей для костылей, трости и т.п.;
- организация оказания ситуационной помощи на объекте.

5. *Жилые помещения:*

- специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному)

6. *Санитарно-гигиенические помещения:*

- санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже;
- установка поручней рядом с унитазом, зону разворота не менее 1,4 м., свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Закрепление бачка унитаза, с установкой жёсткой прокладки между стеной и бачком, установка кнопки вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установка поручней по периметру раковины;
- оборудование душевой ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи.

7. *Система информации на объекте:*

- донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, размещение её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:

1. *Территория, прилегающая к зданию:*

- система информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- план размещения объектов на территории.

2. *Вход в здание:*

- донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.

3. *Пути движения внутри здания:*

- система знаковых навигаций на всех путях движения.

4. *Зона оказания услуги:*

- звукоусиливающее устройство (индукционная петля);
- сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);
- оказание ситуационной помощи.

5. *Система информации на объекте:*

- информация и сигнализация об опасности (световые маяки).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

1. *Территория, прилегающая к зданию:*
- целостность покрытия путей движения, оптимальные пути движения до входа на объект, перепады высоты отсутствуют;
- система информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- план размещения объектов на территории.
2. *Вход в здание:*
- пандус в соответствии с требованиями СП (уклон 1:12 или 1:20);
- антискользящее покрытие на пандусе;
- демонтаж порогов (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре;
- регулировка доводчика на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширение дверных проёмов до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.
3. *Пути движения внутри здания:*
- демонтаж порогов (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг;
- регулировка доводчика на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширение дверных проёмов до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.
4. *Зона оказания услуги:*
- зона оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;
- приобретение специализированной мебели в классы, аудитории;
- создание условий доступного подхода к мебели и оборудованию;
- организация свободной зоны подхода к месту обслуживания, ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м. пространство для ног высота 0,75 м глубина 0,5 м;
- организация оказания ситуационной помощи на объекте.
5. *Жилые помещения:*
- специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.
6. *Санитарно-гигиенические помещения:*
- санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже;
- поручни рядом с унитазом, зона разворота не менее 1,4 м., обустройство свободного пространства рядом с унитазом не менее 0,8 м., закрепление бачка унитаза, с установкой жёсткой прокладки между стеной и бачком, установка кнопки вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины;
- оборудование душевой переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями; глубина и длина сиденья не менее 0,5 м. Габариты зоны для душевой не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м., кнопка вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения.
7. *Система информации на объекте:*
- донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, размещение её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:

1. *Территория, прилегающая к зданию:*
- целостность покрытия путей движения, оптимальные пути движения до входа на объект, перепады высоты отсутствуют;
- система информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;
- план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля.
2. *Вход в здание:*
- контрастная маркировка по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручке входной двери и двери в тамбуре;
- установка тактильных предупреждающих перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;
- выделение первой и последней ступени лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- размещение информации об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
3. *Пути движения внутри здания:*
- нанесение контрастной маркировки на двери в помещении, расположенных в зоне оказания услуг для инвалидов;
- нанесение контрастных направляющих на полу по пути следования инвалида;
- выделение первой и последней ступени лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- организация оказания ситуационной помощи на объекте;
- выделение контрастным цветом углов и выступающих элементов на пути следования инвалида;
- установка звуковых маяков на пути следования;
- выделение места для собаки поводыря;
- размещение информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.
4. *Зона оказания услуги:*
- приобретение электронных луп увеличителей для удобства работы с документами;
- организация оказания ситуационной помощи на объекте.
5. *Жилые помещения:*
- специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.
6. *Санитарно-гигиенические помещения:*
- размещение информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения;
- в санитарном помещении установка поручней рядом с унитазом, установка кнопки вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установка поручней по периметру раковины и вдоль стен;
- оборудование душевой настенными поручнями, установка кнопку вызова помощи, установка поручней вдоль стен и по ходу движения.

7. *Система информации на объекте:*

- размещение информации об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- размещение информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционных петлей и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента- помощника	При наличии возможности
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	При наличии возможности
6	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	8
7	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МОУ	5 %
8	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей- инвалидов в МОУ	100%
9	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Имеется
10	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.	Обеспечено

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организация альтернативной формы обслуживания
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (*кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания*)	Организация альтернативной формы обслуживания
	4 (II) Места приложения труда	Организация альтернативной формы обслуживания
	4 (III) Жилые помещения	Организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
	Все зоны и участки	Нуждается

***- указывается один из вариантов (видов работ):**
не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	Разработка локальных актов, ситуационная помощь, по мере необходимости
2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Проведение инструктажей
3	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Повышение квалификации учителей
5	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов	Увеличение доли детей – инвалидов, получающие дополнительное образование

4.3. Период проведения работ: *по мере поступления финансирования;*
в рамках исполнения: *Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК*
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *на 1 этапе: ДУ (к, о, с, г, у); на 2 этапе: ДП (к, о, с, г, у).*
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется: *согласование с Министерством образования и науки Республики Коми*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается, *не имеется*

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: *www.zhit-vmeste.ru*

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_ _» _____ 20___ года,

2. Акта обследования объекта: от «__» _____ 20___ года

3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20___ г.

Приложение А.3

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГПОУ «СТТ»

_____ И.В. Ушакова

«___» _____ 20___ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1 (Учебный корпус)

Республика Коми, МО МР «Сосногорск» «___» _____ 20___ года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сосногорский технологический техникум», Учебный корпус;*
1.2. Адрес объекта: *169500, Республика Коми, г.Сосногорск, ул. Куратова, д. 4;*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: *3* этажа, *3643,8 м²*;
- часть здания: *1 этаж – 854,1 м², 2 этаж – 887,1 м², 3 этаж – 906,9 м², лестничная клетка – 92,8 м², подвал – 54,5 м²;*
- наличие прилегающего земельного участка: *Да, 16274 м²;*

1.4. Год постройки здания: *1960 г.*, год последнего капитального ремонта: *2021 г.*;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ***2024 г.****, капитального* ***2030г.***
сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сосногорский технологический техникум», ГПОУ «СТТ»;*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Куратова, д. 4;*
1.8. Основание для пользования объектом: *Оперативное управление;*
1.9. Форма собственности: *Государственная;*
1.10. Территориальная принадлежность: *Региональная;*
1.11. Вышестоящая организация: *Министерство образования и науки Республики Коми;*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210; тел. 8 (8212) 301-660.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: *образование;*
2.2. Виды оказываемых услуг: *образовательные;*
2.3. Форма оказания услуг: *очная, заочная;*
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети, взрослые трудоспособного возраста;*
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития;*
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: *750 человек – плановая мощность;*
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *да.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: *автобусов №11, 19, 21, 101;*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет;*
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *100 м.*;
3.2.2. время движения (пешком) *5 мин.*;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да;*
3.2.4. Перекрестки: *нет;*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет;*
3.2.6. Перепады высоты на пути: *нет;*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

*** - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организация альтернативной формы обслуживания
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (*кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания*)	Организация альтернативной формы обслуживания
	4 (II) Места приложения труда	Организация альтернативной формы обслуживания
	4 (III) Жилые помещения	Организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
	Все зоны и участки	Нуждается

***- указывается один из вариантов (видов работ):**
не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:_____
_____
_____
_____
_____
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГПОУ «СТТ»

_____ И.В. Ушакова

«26» октября 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1 (Учебный корпус)

Республика Коми, МО МР «Сосногорск» «___» _____ 20___ года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сосногорский технологический техникум», Учебный корпус;*
1.2. Адрес объекта: *169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Куратова, д. 4;*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: *3* этажа, *3643,8 м²*;
- часть здания: *1 этаж – 854,1 м², 2 этаж – 887,1 м², 3 этаж – 906,9 м², лестничная клетка – 92,8 м², подвал – 54,5 м²;*
- наличие прилегающего земельного участка: *Да, 16274 м²;*

1.4. Год постройки здания: *1960 г.*, год последнего капитального ремонта: *2021 г.*;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2024 г., капитального 2030 г.*

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сосногорский технологический техникум», ГПОУ «СТТ»;*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Куратова, д. 4;*
1.8. Основание для пользования объектом: *Оперативное управление;*
1.9. Форма собственности: *Государственная;*
1.10. Территориальная принадлежность: *Региональная;*
1.11. Вышестоящая организация: *Министерство образования и науки Республики Коми;*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210; тел. 8 (8212) 301-660.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: *образование;*
2.2. Виды оказываемых услуг: *образовательные;*
2.3. Форма оказания услуг: *очная, заочная;*
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети, взрослые трудоспособного возраста;*
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития;*
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: *750 человек – плановая мощность;*
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *да.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: *автобусов №11, 19, 21, 101;*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет;*
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *100 м.*;
3.2.2. время движения (пешком) *5 мин.*;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да;*
3.2.4. Перекрестки: *нет;*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет;*
3.2.6. Перепады высоты на пути: *нет;*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

*** - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)		3,4,5
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)	1,3,15	6,8,9
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)	(1 этаж): 2,3,5,6,31,32; (2 этаж): 17,45,51,36,41; (3 этаж): 39,1,9,34,19,33,24,29	12, 13, 14, 15, 16, 17
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (*кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания*)	ДП-И (Г, У)	(1 этаж): 4,8,15,22,20,50,24,25,33,48; (2 этаж): 50,48,46,4,5,15,42,38,39; (3 этаж): 37,4,5,7,17,30,35,26,27	18,19,20,21
	4 (II) Места приложения труда	ДП-И (Г, У)		
	4 (III) Жилые помещения	ДП-И (Г, У)		

5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)	(1 этаж): 17,18,26,27,28; (2 этаж): 22,23,24,30,34; (3 этаж): 13,14,15,16,20,21	22,23,24
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, У)		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)		

**** указывается:**
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ-В - доступно условно всем,
ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);
ВНД-В – временно недоступно всем,
ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *ДП-И (Г, У).*

Для решения вопросов доступности **для всех категорий инвалидов** установлено на начальном этапе:
- организовано оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создана система сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;
- продуманы, и обозначены на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;
- направлено обращение в Администрацию МО МР «Сосногорск» об обустройстве автобусных остановок, путей движения от остановок до техникума (восстановить целостность покрытия и устранить перепады высот), организации парковки для инвалидов в соответствие с СП. Данные меры позволяют обеспечить **условную доступность объекта**.

Для организации работы в техникуме по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработаны и утверждены Приказом директора:
- **Положение** об организации доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении;
- **назначены ответственные сотрудники** за организацию и проведение работы в техникуме по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- **должностные инструкции** сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в техникуме;
- **должностные инструкции** персонала, ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- **журнал учёта и порядок** проведения инструктажа в техникуме по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:
1. *Территория, прилегающая к зданию:*
- система информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступная для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- план размещения объектов на территории.
2. *Вход в здание:*
- донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

3. *Пути движения внутри здания:*
- организация оказания ситуационной помощи на объекте.

4. *Зона оказания услуги:*
- организация оказания ситуационной помощи на объекте.

5. *Система информации на объекте:*
- донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1. *Территория, прилегающая к зданию:*
- восстановлена целостность покрытия путей движения, оптимальные пути движения до входа на объект, перепады высоты отсутствуют;
- система информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступная для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- план размещения объектов на территории.

2. *Вход в здание:*
- поручни на лестнице согласно требованиям СП и ГОСТ;
- антискользящее покрытие на лестнице;
- отсутствие порогов (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре;
- регулировка доводчика на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширение дверных проёмов до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. *Пути движения внутри здания:*
- замена поручней на лестнице и вдоль стен согласно требований СП и ГОСТ;
- демонтаж порогов (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг;
- регулировка доводчика на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширение дверных проёмов до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки;
- зоны отдыха на всём пути движения.

4. *Зона оказания услуги:*
- выделение зоны для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;
- установка удобных стульев с подлокотниками в зоне ожидания;
- приобретение специализированной мебели в классы, аудитории;
- установка рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальных держателей для костылей, трости и т.п.;
- организация оказания ситуационной помощи на объекте.

5. *Жилые помещения:*
- специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному)

6. *Санитарно-гигиенические помещения:*
- санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже;
- установка поручней рядом с унитазом, зону разворота не менее 1,4 м., свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Закрепление бачка унитаза, с установкой жёсткой прокладки между стеной и бачком, установка кнопки вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установка поручней по периметру раковины;
- оборудование душевой ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи.

7. *Система информации на объекте:*

- донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, размещение её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:

1. *Территория, прилегающая к зданию:*
- система информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- план размещения объектов на территории.
2. *Вход в здание:*
- донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.
3. *Пути движения внутри здания:*
- система знаковых навигаций на всех путях движения.
4. *Зона оказания услуги:*
- звукоусиливающее устройство (индукционная петля);
- сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);
- оказание ситуационной помощи.
5. *Система информации на объекте:*
- информация и сигнализация об опасности (световые маяки).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

1. *Территория, прилегающая к зданию:*
- целостность покрытия путей движения, оптимальные пути движения до входа на объект, перепады высоты отсутствуют;
- система информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- план размещения объектов на территории.
2. *Вход в здание:*
- пандус в соответствии с требованиями СП (уклон 1:12 или 1:20);
- антискользящее покрытие на пандусе;
- демонтаж порогов (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре;
- регулировка доводчика на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширение дверных проёмов до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.
3. *Пути движения внутри здания:*
- демонтаж порогов (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг;
- регулировка доводчика на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширение дверных проёмов до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.
4. *Зона оказания услуги:*
- зона оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;
- приобретение специализированной мебели в классы, аудитории;
- создание условий доступного подхода к мебели и оборудованию;
- организация свободной зоны подхода к месту обслуживания, ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м. пространство для ног высота 0,75 м глубина 0,5 м;

- организация оказания ситуационной помощи на объекте.

5. *Жилые помещения:*

- специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

6. *Санитарно-гигиенические помещения:*

- санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже;
- поручни рядом с унитазом, зона разворота не менее 1,4 м., обустройство свободного пространства рядом с унитазом не менее 0,8 м., закрепление бачка унитаза, с установкой жёсткой прокладки между стеной и бачком, установка кнопки вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины;
- оборудование душевой переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями; глубина и длина сиденья не менее 0,5 м. Габариты зоны для душевой не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м., кнопка вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения.

7. *Система информации на объекте:*

- донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, размещение её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:

1. *Территория, прилегающая к зданию:*

- целостность покрытия путей движения, оптимальные пути движения до входа на объект, перепады высоты отсутствуют;
- система информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;
- план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля.

2. *Вход в здание:*

- контрастная маркировка по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручке входной двери и двери в тамбуре;
- установка тактильных предупреждающих перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;
- выделение первой и последней ступени лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- размещение информации об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

3. *Пути движения внутри здания:*

- нанесение контрастной маркировки на двери в помещении, расположенных в зоне оказания услуг для инвалидов;
- нанесение контрастных направляющих на полу по пути следования инвалида;
- выделение первой и последней ступени лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- организация оказания ситуационной помощи на объекте;
- выделение контрастным цветом углов и выступающих элементов на пути следования инвалида;
- установка звуковых маяков на пути следования;
- выделение места для собаки поводыря;
- размещение информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля

рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

4. *Зона оказания услуги:*

- приобретение электронных луп увеличителей для удобства работы с документами;
- организация оказания ситуационной помощи на объекте.

5. *Жилые помещения:*

- специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

6. *Санитарно-гигиенические помещения:*

- размещение информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения;
- в санитарном помещении установка поручней рядом с унитазом, установка кнопки вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установка поручней по периметру раковины и вдоль стен;
- оборудование душевой настенными поручнями, установка кнопку вызова помощи, установка поручней вдоль стен и по ходу движения.

7. *Система информации на объекте:*

- размещение информации об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- размещение информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционных петлей и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента- помощника	При наличии возможности
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	При наличии возможности
6	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	8

7	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МОУ	5 %
8	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей- инвалидов в МОУ	100%
9	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Имеется
10	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.	Обеспечено

4. **Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организация альтернативной формы обслуживания
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (*кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания*)	Организация альтернативной формы обслуживания
	4 (II) Места приложения труда	Организация альтернативной формы обслуживания
	4 (III) Жилые помещения	Организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
	Все зоны и участки	Нуждается

***- указывается один из вариантов (видов работ):**
не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	**Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги**	**Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)***
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	Разработка локальных актов, ситуационная помощь, по мере необходимости
2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Проведение инструктажей

3	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Повышение квалификации учителей
5	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов	Увеличение доли детей – инвалидов, получающие дополнительное образование

4.3. Период проведения работ: *по мере поступления финансирования;*
в рамках исполнения: *Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *на 1 этапе: ДУ (к, о, с, г, у); на 2 этапе: ДП (к, о, с, г, у).*
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.5.1. согласование на Комиссии:

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.5.2. согласование работ с надзорными органами: *в сфере проектирования и строительства;*
4.5.3. *техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;*
4.5.4. *согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);*
4.5.5. согласование с общественными организациями инвалидов: *Ухтинской общественной организацией Коми Республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов»*;
4.5.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается *Не имеется*

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: *www.zhit-vmeste.ru*

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования с фотофиксацией:

1. Территории, прилегающей к объекту на __ л.
2. Входа (входов) в здание на __ л.
3. Путей движения внутри здания на __ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на __ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на __ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на __ л.

Результаты фотофиксации на объекте на л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____

Председатель рабочей группы:

Директор, Ушакова И.В.

(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись)*

Заместитель председателя рабочей группы:

Зам. дир. по ТО, Пихтина С.А.

(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись)*

Члены рабочей группы:

Зам. дир. по АХР, Ткач Т.А.

(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись)*

Техник, Рухлинская Н.И.

(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись)*

Специалист по ОТ, Буркова А.И.

(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись)*

В том числе:

Ухтинская общественная организация Коми Республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов»

Председатель, Козловский А.А.

(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись)*

представители организации,
расположенной на объекте:

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____)
Комиссией
(название)._____